

Acryl-Sportbeläge

Rebound Ace®

JOSEPH



Tennis- und Multifunktionsbeläge
Portabel- und Permanentsysteme



REBOUND ACE®

Synpave


Der Synpave Spielbelag ist ein unterhaltsarmer Hartplatz mit Acryl-oberfläche. Dieser Belag bietet die Vorzüge von **geringem Pflegeaufwand** und tiefen Unterhaltskosten.

Die **exzellenten Grip-Eigenschaften** bleiben auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung erhalten. Diese Resistenz gegenüber Abnutzung und UV-Strahlen verhilft der Rebound Ace® Synpave Oberfläche zu einer längeren Lebensdauer, bevor eine Neubeschichtung nötig wird. Durch eine regelmässige Reinigung behält der Belag sein frisches Aussehen. **Dieses System wird seit über 25 Jahren eingebaut.**

Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage. Fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an. Überzeugen Sie sich selbst vom Rebound Ace® Synpave Belagssystem.

Systemaufbau:


Hartplatz



Eigenschaften des Belagssystems:

- Gute Grip-Eigenschaften
- Geringer Platzunterhalt
- Wählbare Platzgeschwindigkeit dank verschiedener Belagsoberflächen (ITF Court Pace Zertifizierung von Medium bis Fast möglich)
- In 12 verschiedenen Standardfarben erhältlich (Weitere Farben auf Anfrage)
- Kann auch für Mehrzweck-Sportarten eingesetzt werden
- UV resistente Beschichtung ohne Spiegelung
- Für diverse Untergründe wie Asphalt und Beton geeignet
- Exakte Ballreflexion
- Auf der ATP/WTA Tour und im Davis Cup eingesetzt
- Lange Lebensdauer bevor eine Neubeschichtung nötig wird





Swiss Tennis Arena

REBOUND ACE®

GS 8 mm

Der Rebound Ace® GS 8 mm ist **die ultimative Acryl Variante der gedämpften Tennisplätze**. Mit seinem **Kraftabbau von 26 %** wird dieses System von den Spielern geschätzt, die ein Maximum an Komfort und eine geringstmögliche Beanspruchung des Körpers bevorzugen.


Durch die Fiberglasschicht erhält das System **zusätzliche Stabilität** und eignet sich **auch für Multisportplätze**. Dieses Belagssystem wird bei Swiss Tennis in Biel bereits seit über 20 Jahren im Innen- und Aussenbereich erfolgreich als Trainings- und Turnierplatz eingesetzt.

Die exzellenten Grip-Eigenschaften bleiben auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung erhalten.

Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage. Fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an. Überzeugen Sie sich selbst vom Rebound Ace® GS 8 mm Belagssystem.

Systemaufbau:

punktelastisch



Eigenschaften des Belagssystems:

- Gelenkschonend dank über 26 % Kraftabbau
- Gute Grip-Eigenschaften
- Geringer Platzunterhalt
- UV resistente Beschichtung ohne Spiegelung
- Für diverse Untergründe wie Asphalt und Beton geeignet
- Exakte Ballreflexion
- Kann auch für Mehrzweck-Sportarten eingesetzt werden
- Auf der ATP/WTA Tour und im Davis Cup eingesetzt
- Wählbare Platzgeschwindigkeit dank verschiedenen Belagsoberflächen (ITF Court Pace Zertifizierung von Medium bis Fast möglich)
- Von Tennislehrern bevorzugt
- In 12 verschiedenen Standardfarben erhältlich (Weitere Farben auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer bevor eine Neubeschichtung nötig wird






GS 5 mm

Dieses elastische Belagssystem mit **12% Kraftabbau**, reduziert die körperliche Belastung beim Tennisspiel. Der **geringe Unterhalt** und die **niedrigen Investitionen** machen diesen Belag zur Alternative für die Tennisclubs, welche nicht auf Kraftabbau verzichten möchten und das Budget klein gehalten werden muss.

Die exzellenten Grip-Eigenschaften bleiben auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung erhalten.

Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage. Fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an. Überzeugen Sie sich selbst vom Rebound Ace® GS 5 mm Belagssystem.

Systemaufbau:



Eigenschaften des Belagsystems:

- Gelenkschonend dank ca. 12% Kraftabbau
- Gute Grip-Eigenschaften
- Wählbare Platzgeschwindigkeit dank verschiedener Belagsoberflächen (ITF Court Pace Zertifizierung von Medium bis Fast möglich)
- Geringer Platzunterhalt
- In 12 verschiedenen Standardfarben erhältlich (Weitere Farben auf Anfrage)
UV resistente Beschichtung ohne Spiegelung
- Für diverse Untergründe wie Asphalt, Beton oder Holzplatten geeignet
- Exakte Ballreflexion
- Lange Lebensdauer bevor eine Neubeschichtung nötig wird





HDT Sportzentrum Wetzikon

REBOUND ACE®

FE - Flex

Das Rebound Ace® FE-Flex Belagssystem ist ein flächenelastisches Outdoor Belagssystem mit **40% Kraftabbau**. Dank der **Flächenelastizität** wird ein Höchstwert an Kraftabbau erreicht, ohne dass der Ballabsprung beeinflusst wird.


Dies wird von Spielern geschätzt, die ein **präzises Spiel** und die kleinste Beanspruchung des Körpers bevorzugen. Das System besteht aus einer Elastikschicht, der von uns entwickelten, fugenlosen Tragschicht und der Rebound Ace® Beschichtung.

Die exzellenten Grip-Eigenschaften bleiben auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung erhalten.

Die im Tennis bisher längst bewährte Rebound Ace® Belagsoberfläche aus Australien macht aus einem flächenelastischen Boden einen leistungsfähigen Spielbelag.

Fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an.

Systemaufbau:



Eigenschaften des Belagssystems:

- Einzigartiges flächenelastisches Outdoor Belagssystem mit 40% Kraftabbau
- Gute Grip-Eigenschaften
- Geringer Platzunterhalt
- In 12 verschiedenen Standardfarben erhältlich (Weitere Farben auf Anfrage)
- UV resistente Beschichtung ohne Spiegelung
- Einfache Umrüstung von Sand- und Kunstrasenplätzen
- Exakte Ballreflexion
- Kann auch für Mehrzweck Sportarten eingesetzt werden
- Von Tennislehrern bevorzugt
- Wählbare Platzgeschwindigkeit dank verschiedenen Belagsoberflächen
- Lange Lebensdauer bevor eine Neubeschichtung nötig wird





Anlage WIN4 in Winterthur

REBOUND ACE®

Haro Montreal 21

Der Rebound Ace® Haro Montreal 21 ist ein **flächenelastisches** Belagssystem mit **über 59% Kraftabbau**. So wird ein Höchstwert an Kraftabbau erreicht, ohne dass der Ballabsprung beeinflusst wird.


Das System besteht aus der HARO Elastikschicht, den HARO Druckverteiler-Modulen aus hochwertigem Sperrholz und der Rebound Ace® Beschichtung. Druckverteiler-Module aus Sperrholz sind die bevorzugte Lösung bei höchstem Qualitätsanspruch. Sie garantieren **maximale Belastbarkeit** in der Mehrzwecknutzung und stehen für herausragende Leistungsfähigkeit.

Der im Tennis bisher längst bewährte Rebound Ace® Spielbelag aus Australien macht aus dem flächenelastischen Boden einen leistungsfähigen Spielbelag.

Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage. Fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an. Überzeugen Sie sich selbst vom Rebound Ace® Haro Montreal 21 Belagssystem.

Systemaufbau:

flächenelastisch



Eigenschaften des Belagsystems:

- Einfaches Umrüsten von bestehende Hallenplätzen
- Einzigartiges flächenelastisches Belagssystem mit 59% Kraftabbau
- Mit einer Konstruktionshöhe von nur 39 mm die perfekte Wahl für Renovierungsprojekte
- Nachhaltigkeit in der Herstellung, die Dämmunterlage besteht aus 100% recyceltem Material
- In 12 verschiedenen Standardfarben erhältlich (Weitere Farben auf Anfrage)
- Kein Entfernen des Altbelages nötig
- Exakte Ballreflexion
- Kann auch für Mehrzweck Sportarten eingesetzt werden
- Von Tennislehrern bevorzugt
- Wählbare Platzgeschwindigkeit dank verschiedenen Belagsoberflächen
- Lange Lebensdauer bevor eine Neubeschichtung nötig wird



Haro Rom Tennis



Exhibition Federer vs. Vonn auf Jungfrauoch 2014

Der erste **voll mobile Tennisplatz** der Welt. Kann in kurzer Zeit für einen Event auf- und wieder abgebaut werden. Diese volle Mobilität kombiniert mit einer flächenelastischen Dämpfung ermöglicht eine Leistung mit grösstmöglicher Flexibilität.


Dieses Platzsystem vom deutsch-australischen Doppel Haro Sports und Rebound Ace® entwickelt, zeigte seine Belastbarkeit schon an diversen Event- und Turnierspielen. Kein anderes portables Spielfeldsystem bietet diese Logistik und Performance.

Ein Platzsystem weist einen kompletten Davis Cup Platz inklusive Auslaufzonen und volle Linierung auf. Die 800 m² können von 8 Personen in ca. 4 Stunden aufgebaut werden.

Kontaktieren Sie uns unverbindlich für eine Offerte zum Kauf oder Miete dieses Platzsystemes.

Systemaufbau:

mobil



Eigenschaften des Belagssystems:

- Einzigartige Performance mit Spielkomfort kombiniert
- Spezial Klemmverschluss mit welchem die Platten schnell und fest zusammengepresst werden
- Mobiles, flächenelastisches Belagssystem mit 68% Kraftabbau
- Nachhaltigkeit in der Herstellung durch eine Dämmunterlage aus 100% recyceltem Material
- In diversen Turnieren und Events eingesetzt (Davis Cup Final 2017, Laver Cup, Match for Africa)
- Exakte Ballreflexion
- Wählbare Platzgeschwindigkeit dank verschiedenen Belagsoberflächen
- Grösse der Plattenelemente 2.14 x 1.07 m
- Dämpfungsmatte gleicht kleine Unebenheiten im Unterboden aus
- Durch eine hohe Qualität der Grundkonstruktion ist ein vielfaches Auf- und Abbauen möglich





REBOUND ACE®


Multifunktionale Nutzung

Die Rebound Ace® Belagsoberfläche wird in verschiedenen Bereichen erfolgreich eingesetzt. Die Oberfläche eignet sich sowohl für **Sporthallen** als auch für **Sportplätze**, es können jedoch auch **Vorplätze** und **Parkflächen** mit rutschhemmender Beschichtung und farblicher Gestaltung ausgeführt werden. Mit der Traffic Oberfläche können auch **Strassenmarkierungen** oder **Parkplätze** aufgebracht werden.

Die verschiedenen möglichen Farbkombinationen, wie auch die Option Ihr **Club Logo in Acryl** zu erstellen, ermöglichen eine kundenindividuelle Platzgestaltung.



Gerne organisieren wir für Sie eine Besichtigung auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage oder fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an. Überzeugen Sie sich selbst vom Multifunktionsplatz mit dem Rebound Ace® Belagssystem.



Eigenschaften des Belagssystems:

- Gute Grip-Eigenschaften
- Geringer Unterhalt
- In 12 verschiedenen Standardfarben erhältlich (Weitere Farben auf Anfrage)
- UV resistente Beschichtung ohne Spiegelung
- Für diverse Untergründe wie Asphalt und Beton geeignet
- Je nach Bedürfnissen kann der Belag mit Flächen oder Punktelastizität versehen werden
- Lange Lebensdauer bevor eine Neubeschichtung nötig wird



Joseph Tennisplatzbau AG
Pfaffengasse 34
7206 Igis

081 322 65 88
info@josephtennis.ch

Das Familienunternehmen Joseph Tennisplatzbau AG ist seit über 40 Jahren im Tennisbereich tätig und zählt heute zu einer der grössten Tennisplatzbau Firmen der Schweiz.

Von unserem Stützpunkt in Haldenstein GR aus betreuen wir unsere Kunden, welche sich in der gesamten Schweiz befinden. Zögern Sie nicht, unsere aktuelle Referenzliste anzufragen und spielen Sie unsere Plätze zur Probe. Für den Kontakt zu einer Referenzanlage in Ihrer Nähe sind wir gerne behilflich und organisieren für Sie ein Probespiel.

Neben dem Tennisplatzbau sind wir auch Ihr Partner für Beleuchtungen, Bewässerungen und Unterhaltsdienstleistungen rund um Ihre Tennisanlage.

swisstennis 
Partner Tennis Courts

www.josephtennis.ch

