

Tennis

Belagssysteme



JOSEPH

Wir sind Ihr
Spezialist.

Gerne besichtigen wir Ihre Tennisanlage und stellen Ihnen die verschiedenen Beläge sowie deren Vor- und Nachteile vor. Zusammen werden wir die optimale Lösung für Ihren Tennisclub finden.

Lassen Sie Ihren Clubmitglieder die Möglichkeit Probe zu spielen. Auf joseptennis.ch/referenzen finden Sie Anlagen in der Nähe von Ihnen. Oder fordern Sie die aktuelle Referenzliste per E-Mail oder telefonisch an.



Severin Lüthi und Patrik Joseph beim Testspiel in Brütten.

Das
beliebteste
Allwetter
System

Swiss Court®

Unser Comfort System

Mit dem Swiss Court® wurde die optimale Alternative zum originalen Sandplatz geschaffen. Bei guter Pflege ist selbst von Spitzenspielern kein Unterschied zum Sandplatz bemerkbar. Dank einer Floorhöhe von 24mm, einem Spezialsand und in der Höhe anpassbaren Liniensystem besonders langlebig. Bereits über 350 Referenzplätze und 21 Jahre Erfahrung in der Schweiz.

Fazit Severin Lüthi: Auf diesem Platz habe ich auch schon mit Roger trainiert, Optik und Spielverhalten wie ein Sandplatz.

Tennis Force® II

Unser stabilstes System

Das bewährte Tennis Force® II System ist das langlebigste System auf dem Markt. Sehr unterhaltsarm und wenig moosanfällig. Genügend Sand zum Gleiten und regelmässige Bewässerung sind für das Gleitverhalten wichtig. Bereits ca. 200 Referenzplätze und 17 Jahre Erfahrung in der Schweiz (Älteste Plätze in der Niederlande bereits 22-jährig).

Fazit Severin Lüthi: Das Spielgefühl kommt bei feuchter Platzoberfläche dem Sandplatz sehr nahe. Exaktes Ballabsprungsverhalten.

Tennis Force® ES

Unsere wasserlose Alternative

Die wasserlose Alternative des Tennis Force® II Spielbelages. Durch die elastische Gleitschicht hat der Spielbelag ausgezeichnete Sprung- und Gleiteigenschaften. Geringer Pflegeaufwand und Unterhaltskosten. Ideal für Traglufthallen, da das Gummigranulat den Schall reduziert und kein Wasser benötigt. Bereits über 50 Referenzplätze und 10 Jahre Erfahrung in der Schweiz.

Fazit Severin Lüthi: Guter Spielbelag für den Durchschnittsspieler. Für ambitionierte Spieler etwas wenig Gripp.

Smash Court®

Unser Kunstrasen mit Keramiksand

Die wasserlose Variante mit ausgezeichnetem Sprung- und Spielverhalten. Durch den keramischen Sand und den für Smash Court® entwickelten Kunstrasen ist die Optik dem Sandplatz nahe. Geringer Pflegeaufwand und Unterhaltskosten. Die gute Wasserdurchlässigkeit des Belages ermöglicht ein rasches Spielen nach Regenfällen. 10 Jahre Erfahrung in der Schweiz.

Fazit Severin Lüthi: Das Spielgefühl kommt dem Sandplatz nahe. Für ambitionierte Spieler etwas wenig Gripp.

MEHR ALS NUR EINE ALTERNATIVE

Allwetterplätze im Trend

Die Nachfrage nach ganzjährig bespielbaren Tennisplätzen steigt immer mehr. Sie sind einfacher im Unterhalt, verkürzen die Regenpausen und verlängern die Aussensaison.

In den letzten Jahren haben wir in der Schweiz über 500 Allwetterplätze gebaut und die Systeme sowie deren Bewässerungsanlage ständig optimiert und weiterentwickelt. Mit den 6 ganzjährig bespielbaren Allwettersystemen bieten wir für jeden Club die optimale Lösung an.

Severin Lüthi hat für uns die verschiedenen Spielbeläge in Herrliberg, Maur, Brütten, Bad Ragaz und in der Swiss Tennis Arena getestet.

Kunstrasen

Unser Kunstrasen mit Quarzsand



Die wasserlose Variante mit ausgezeichnetem Sprung- und Spielverhalten. Nicht nur die günstigen Einbaukosten, sondern auch geringer Pflegeaufwand und Unterhaltskosten machen den Smash 22 zu einem preiswerten Belagssystem für Tennisclubs, Hotels und Schulanlagen. Die gute Wasserdurchlässigkeit des Belages ermöglicht ein rasches Spielen nach Regenfällen.

Acrylsysteme

Rebound Ace® oder Laykold®

Die Acryl Belagssysteme können sowohl im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden. Sie bieten die Vorteile von geringem Pflegeaufwand und tiefen Unterhaltskosten. Je nach System sind diese hart, punkt- oder flächenelastisch und haben einen Kraftabbau von bis zu 60%. 31 Jahre Erfahrung und über 140 Plätze in der Schweiz.

Fazit Severin Lüthi: Der vom Davis Cup bekannte Belag wird von Clubs und Tennislehrern als Trainingsplatz geschätzt.

Seite	Indoor / Outdoor	Ganzjährig beispielbar	Deckschicht / Platzoberfläche	Gleitverhalten 10 = Sand 01 = kein Gleiten	Unterhalt durch Platzwart	Grosser Unterhalt durch Platzbauer	Benötigt Wasser	Farbe	Geschwindigkeit	Geschätzte Lebensdauer
4	 Vulkanit® Outdoor	nein	 Ziegelsand	10	mittel / hoch	jährlich im Frühjahr	 ja		1 – slow langsam	30 Jahre
6	 Swiss Court® Outdoor		 Ziegelsand	10	mittel	alle 5 Jahre	 ja			20 Jahre
8	 Tennis Force® II Outdoor		 Ziegelsand	8	mittel	alle 5 Jahre	 ja			20 – 25 Jahre
10	 Tennis Force® ES Indoor Outdoor		 Gummigranulat	7	gering	alle 7 Jahre	nein			20 – 25 Jahre
12	 Smash Court® Indoor Outdoor		 Keramischer Sand	7	mittel	alle 2 – 3 Jahre	nein			12 – 15 Jahre
	 Kunstrasen Indoor Outdoor		 Quarz Sand	7	mittel	alle 2 – 3 Jahre	nein			15 – 20 Jahre
14	 Rebound Ace® Indoor Outdoor		 Acryl	1	Innenbereich mittel Aussenbereich gering	alle 5 – 10 Jahre	nein			Neubeschichtung nach ca. 10 Jahren

Vulkanit®

Vulkanit® ist **ein reiner Sandbelag** ohne chemische Inhaltsstoffe. Das Material besteht aus einer gebrannten Tonerde die nach ca. 100 jähriger, natürlicher Brenndauer erloschen ist und nun im Werk nach speziellen Siebkurven gemischt, zubereitet und laufend kontrolliert wird. Das Belagssystem zeichnet sich besonders durch seine guten Abbindeigenschaften aus. Ein Einmischen von Vulkanit® Belagsmaterial in bestehende Tennisbeläge wie z. B. Mergel oder Mischbeläge ist möglich und verbessert die Abbinde- und Spieleigenschaften erheblich.


Vulkanit® Tennisplätze werden seit über 40 Jahren in der Schweiz exklusiv von der Joseph Tennisplatzbau AG eingebaut.

Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage oder fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an.

Fazit Severin Lüthi: *Das Original mit den besten Gleiteigenschaften und exaktem Ballabsprung.*

Vulkanit Sandplätze in der Klosters Arena

Systemaufbau:




Eigenschaften des Belagssystems:

- Dank einer schnelleren Abbindezeit im Frühjahr, gegenüber herkömmlichen Mergel- und Ziegelsandbelägen, sind die Plätze früher spielbereit
- Auch nach Niederschlägen rasch wieder bespielbar
- Exakte Ballreflexion
- Gelenkschonend dank guten Gleiteigenschaften
- Dank feuchtigkeitsspeichernden Eigenschaften bleibt der Belag auch in den Sommermonaten elastisch
- Ein Auffüllen der Verschleissstellen ist jederzeit möglich
- Ein Einmischen von Vulkanit® Belagsmaterial in bestehende Tennisbeläge ist möglich und verbessert die Abbinde- und Spieleigenschaften erheblich
- Umweltfreundlich durch die Verwendung von rein natürlichem Belagsmaterial
- Sehr lange Lebensdauer bei einer jährlichen, fachgerecht ausgeführten Frühjahrsinstandstellung (über 30 Jahre)



Referenzanlagen in Ihrer Nähe finden Sie unter josephennis.ch/vulkanit



TC Weggis nach erfolgter Sanierung auf Swiss Court®


Swiss Court®

Der Swiss Court® ist ein Allwetterspielbelag der durch seine innovativen Eigenschaften überzeugt. Es handelt sich um ein mit Quarzsand verfüllten Kunstrasen, der mit einer speziellen Ziegelsandmischung überdeckt wird. **Aussehen und Spielverhalten wie auf herkömmlichen Sandplätzen.** Selbst von Spitzenspielern kein Unterschied zum Sandplatz bemerkbar. Das Belagssystem weist sehr gute Eigenschaften sowohl gegenüber Nässe als auch gegen Trockenheit auf. Dank dem höhenverstellbaren Liniensystem und der festen Tragschicht ist keine Frühjahrsinstandstellung notwendig.

Das Swiss Court® Belagssystem erhielt von der Internationalen Tennis Federation (ITF) das Qualitätszertifikat und wird in der Deutschschweiz exklusiv von der Joseph Tennisplatzbau AG eingebaut. **Bereits über 400 Referenzplätze und 21 Jahre Erfahrung.**

***Fazit Severin Lüthi:** Auf diesem Platz habe ich auch schon mit Roger trainiert, Optik und Spielverhalten wie ein Sandplatz.*

Systemaufbau:



Eigenschaften des Belagssystems:

- Gutes Gleitverhalten dank der Übersandung der Spieloberfläche mit Ziegelsand
- Ganzjährig bespielbar
- Keine Frühjahrsinstandstellung nötig
- Geringer Pflegeaufwand
- Für Traglufthallen geeignet
- Auch für Mehrzwecksport und Rollstuhltennis geeignet
- Gute Wasserdurchlässigkeit (kurze Regenpausen)
- Optik und Spielverhalten wie auf normalen Sandplätzen
- Exakte Ballreflexion
- Frostsicheres, höhenverstellbares Markierungsliniensystem
- Keine Trittlöcher
- Lange Lebensdauer (ca. 20 Jahre)



Referenzanlagen in Ihrer Nähe finden Sie unter josephennis.ch/swisscourt



Tennis Force® II

Der Tennis Force® II ist eine Weiterentwicklung des verbreiteten Tennis Force® Allwetterspielbelages. Dank der **neuen, elastischen Entkopplungsschicht** konnten die Spieleigenschaften noch weiter verbessert werden. Diese Schicht ermöglicht ein Spielgefühl welches noch näher dem gewohnten Sandplatz kommt. Zusätzlich wirkt sich die Dämpfung schonender auf die Gelenke aus. Dank den frostsicheren Markierungslinien und der festen Tragschicht ist keine Frühjahrsinstandstellung notwendig.


Die Tennis Force® II Oberfläche ist von der Internationalen Tennis Federation (ITF) zertifiziert und wurde bereits bei Davis- und Fed Cup Spiele, sowie beim Porsche Tennis GP eingesetzt.

Das Tennis Force® II Belagssystem ist patentrechtlich geschützt und wird in der Schweiz exklusiv von der Joseph Tennisplatzbau AG eingebaut. **Bereits über 200 Referenzplätze** in der Schweiz.

Fazit Severin Lüthi: *Das Spielgefühl kommt bei feuchter Platzoberfläche dem Sandplatz sehr nahe. Exaktes Ballabsprungsverhalten.*

Severin Lüthi am Probespielen beim TC Brütten

Systemaufbau:




Eigenschaften des Belagssystems:

- Ganzjährig bespielbar
- Optik, Spiel- und Gleitverhalten wie auf normalen Sandplätzen
- Exakte Ballreflexion
- Geringer Pflegeaufwand und keine Frühjahrsinstandstellung nötig
- Sehr gute Wasserdurchlässigkeit (kurze Regenpausen)
- Winterfeste Markierungslinien
- Einbau direkt auf bestehende Kunstrasenplätze möglich
- Belagsschäden können ohne sichtbare Übergänge repariert werden
- Alle Unterhaltsarbeiten können durch den Club / Platzwart selber ausgeführt werden (Für diese Arbeiten werden keine speziellen Maschinen benötigt)
- Keine Trittlöcher
- Auch für Mehrzwecksport und Rollstuhltennis geeignet
- Lange Lebensdauer dank geringer Abnutzung (ca. 20–25 Jahre)



Referenzanlagen in Ihrer Nähe finden Sie unter josephennis.ch/tennisforce





TC Ambri-Piotta

JOSEPH

Tennis Force® ES


Mit dem Tennis Force® ES gibt es nun eine **wasserlose Alternative** zum Tennis Force® II Allwetterspielbelag. Durch die neue, elastische Gleitschicht hat der Spielbelag ausgezeichnete Sprung- und Gleiteigenschaften, welche dem Sandplatz sehr nahe kommen. Ein Bewässern der Plätze ist nicht nötig. Die zusätzliche Dämpfung wirkt sich schonender auf die Gelenke aus. Dank den frostsicheren Markierungslinien und der festen Tragschicht ist keine Frühjahrsinstandstellung notwendig.

Das Tennis Force® ES Belagssystem ist patentrechtlich geschützt und wird in der Schweiz exklusiv von der Joseph Tennisplatzbau AG eingebaut. **Bereits über 50 Referenzplätze** in der Schweiz.

Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage.

Fazit Severin Lüthi: *Guter Spielbelag für den Durchschnittsspieler. Für ambitionierte Spieler etwas wenig Grip.*

Systemaufbau:



Eigenschaften des Belagssystems:

- Ganzjährig bespielbar
- Keine Frühjahrsinstandstellung nötig
- Geringer Pflegeaufwand
- Sehr gute Wasserdurchlässigkeit (kurze Regenspauzen)
- Winterfeste Markierungslinien
- Keine Trittlöcher
- Alle Unterhaltsarbeiten können durch den Club / Platzwart selber ausgeführt werden (Für diese Arbeiten werden keine speziellen Maschinen benötigt)
- Einbau direkt auf bestehende Kunstrasenplätze möglich
- Exakte Ballreflexion
- Idealer Belag für Traglufthallen (Schallabsorbierend)
- Kein Bewässern der Plätze notwendig
- Auch für Mehrzwecksport und Rollstuhltennis geeignet
- Lange Lebensdauer dank geringer Abnutzung (ca. 20–25 Jahre)



Referenzanlagen in Ihrer Nähe finden Sie unter josephennis.ch/tennisforcees



Smash Court®



TC Schmitten hat zum Smash Court® im 2014 gewechselt.


Beim Smash Court® handelt es sich um ein Belagssystem, welches **dem klassischen Sandplatz im Aussehen und Spielverhalten ähnlich kommt**. Die Stabilitätsmatte besteht aus einem speziell dafür entwickelten Kunstrasen. Zur Verfüllung des Kunstrasens wird ein Keramiksand (0,3–0,8 mm) in ziegelroter Farbe verwendet. **Ein Bewässern ist dank des keramischen Spielsandes nicht nötig**.

Das Smash Court® Belagssystem wurde von der Internationalen Tennis Federation (ITF) anerkannt und in die Kategorie Slow - Medium 2 eingestuft.

Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage oder fordern Sie unverbindlich unsere Referenzliste an. Überzeugen Sie sich selbst vom Smash Court® Belagssystem.

Fazit Severin Lüthi: *Das Spielgefühl kommt dem Sandplatz nahe. Für ambitionierte Spieler etwas wenig Gripp.*

Systemaufbau:



Eigenschaften des Belagssystems:

- Ganzjährig bespielbar
- Kein Bewässern der Plätze notwendig
- Geringer Pflegeaufwand
- Sehr gute Wasserdurchlässigkeit (kurze Regenspauzen)
- Keine Trittlöcher
- Auch für Mehrzwecksport und Rollstuhltennis geeignet
- Rote Optik wie beim Sandplatz
- Günstige Unterhaltskosten
- Sandplatzähnliches Gleitverhalten dank dem Keramiksand (Smash Court® Infill) an der Spieloberfläche
- Winterfeste Liniengarnitur
- Exakte Ballreflektion
- Erhältlich in rot, grün oder blau
- Lebensdauer ca. 15 Jahre



Referenzanlagen in Ihrer Nähe finden Sie unter josephennis.ch/smash



Acryl Systeme



Swiss Tennis Arena


Die Rebound Ace® Tennissysteme bieten die Vorzüge von geringem Pflegeaufwand und tiefen Unterhaltskosten. Die rutschhemmende Oberfläche garantiert einen gleichmässigen Ballabsprung. Es ist ein beliebter Spielbelag sowohl für professionelle Wettkämpfe im Tennis als auch für Freizeitspieler.

Die exzellenten Grip-Eigenschaften bleiben auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung erhalten. Die Rebound Ace® Systeme werden seit über 20 Jahren eingebaut.

Unsere Firma ist offizieller Rebound Ace® Vertriebspartner der Schweiz. Weitere Informationen zu den einzelnen Acryl-Oberflächen finden Sie in unserer Rebound Ace Broschüre. Gerne organisieren wir für Sie ein Probespiel auf einer in Ihrer Nähe liegenden Referenzanlage.

Fazit Severin Lüthi: *Der vom Davis Cup bekannte Belag wird von Clubs und Tennislehrern als Trainingsplatz geschätzt.*

Systemaufbau:



Eigenschaften des Belagssystems:

- Wählbare Platzgeschwindigkeit dank verschiedenen Belagsoberflächen (ITF Court Pace Zertifizierung von Medium bis Fast möglich)
- Geeignet im Innen- und Aussenbereich
- Ganzjährig bespielbar
- Gute Grip Eigenschaften
- Geringer Platzunterhalt, kein Unterhalt durch Platzbauer nötig
- In 12 verschiedenen Farben erhältlich
- Kann auch für Mehrzweck Sportarten eingesetzt werden
- Verschiedene Systeme mit bis zu 60% Kraftabbau erhältlich
- UV resistente Beschichtung ohne Spiegelung
- Für diverse Untergründe wie Asphalt und Beton geeignet
- Exakte Ballreflexion
- In diversen Turnieren wie ATP, WTA und Davis Cup eingesetzt
- Lange Lebensdauer bevor eine Neubeschichtung nötig wird



Referenzanlagen in Ihrer Nähe finden Sie unter josephennis.ch/reboundace





Unsere Dienstleistungen


JOSEPH EXPERT

Das moderne Bewässerungssystem

Eine regelmäßige Bewässerung sowie eine ausgeglichene Feuchtigkeit des Spielbelages ist für die Spielqualität der Tennisplätze von grosser Bedeutung. Dies stellt jedoch die Platzverantwortlichen gerade im Frühling und Herbst, bei niedrigem Sonnenstand und Schattenwurf wie auch bei langen Trockenperioden, vor ein schwer lösbares Problem.

Mit dem von uns entwickelten Bewässerungssystem, kann **jeder einzelne Regner** auf dem Tennisplatz **individuell angesteuert werden**. Man hat nun die Möglichkeit, die Beregnungsdauer **an schattigen Stellen zu reduzieren oder einzelne Regner ganz auszuschalten**. Dies reduziert den Wasserverbrauch und die Plätze sind gleichmässiger bewässert.

- Einfache Bedienung dank **Touchscreenbildschirm**
- Verständliche Menüführung
- **Per App bedienbar** (benötigt Internetanbindung beim Club)
- Schnelle Reaktionen auf Wetterumschwung möglich
- **Schalter am Platzeingang** für die Spieler
- Individuell einstellbare Beregnungsdauer der einzelnen Regner
- Durch zeitlich verschobenen Betrieb der Regner, ist das System auch bei geringem Wasserdruck einsetzbar
- 8 programmierbare Timer in der Nacht und 4 am Tag
- Einstellbare Sperrzeiten nach Regenfällen
- Schutz gegen das Verwehen des Sandes



Bei der Erstellung einer neuen Bewässerungsanlage empfehlen wir den Einbau unseres Bewässerungssystems, da die zahlreichen Vorteile und der reduzierte Wasserverbrauch überzeugen. Der Umbau einer bestehenden Bewässerungsanlage auf dieses System ist möglich.



Joseph Tennisplatzbau AG
Pfaffengasse 34
7206 Igis

081 322 65 88
info@josephtennis.ch

Das Familienunternehmen Joseph Tennisplatzbau AG ist seit über 40 Jahren im Tennisbereich tätig und zählt heute zu einer der grössten Tennisplatzbau Firmen der Schweiz. Von unserem Büro in Igis GR aus betreuen wir unsere Kunden, welche sich in der gesamten Schweiz befinden. Dank unserem grossen Warenlager in Haldenstein GR können wir Ihnen eine schnelle und zuverlässige Zustellung garantieren.

Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, gerne geben wir Ihnen Auskunft.

Neben Tennisplatzzubehör bieten wir auch ein grosses Sortiment an Trainingsmaterial an. Wir sind Ihr Partner rund um Ihre Tennisanlage.

www.josephtennis.ch

swisstennis 
Partner Tennis Courts